



# HP Sales Central

## HP OfficeJet Pro 8210 Drucker (D9L63A)

Aktiv ab: 01.06.2016



### Überblick

Steuern Sie Kosten und Druckfunktionen, mit kostengünstigem Farbdruck und umfassender Verwaltung des gesamten Bestands. Drucken Sie Farbdokumente in Profiqualität und profitieren Sie von Funktionen für eine nahtlose Druckverwaltung. Steigern Sie Ihre Effizienz mit einer Vielzahl von mobilen Druckoptionen.

Dynamic-Security-fähiger Drucker. Ausschließlich für die Verwendung mit Patronen mit Original HP Chip vorgesehen. Patronen mit Chips anderer Hersteller funktionieren möglicherweise nicht oder in Zukunft nicht mehr.

<http://www.hp.com/go/learnaboutesupplies>

### Listenpreis

124.00 €

#### Mit HP Instant Ink bis zu 70 % der Tintenkosten sparen<sup>2</sup>

Sparen Sie bis zu 70 % der Tintenkosten<sup>2</sup> und vermeiden Sie Engpässe bei der Tinte. Original HP Tinten. Von Ihrem Drucker bestellt, direkt nach Hause geliefert.<sup>3</sup>

Drucken Sie Farb- und SW-Dokumente oder Fotos – Ihre Kosten bleiben gleich.

Tintenpatronen und Lieferkosten sind im monatlichen Tarif inbegriffen.

#### Alles, was Sie zur schnellen Ausführung von Druckaufträgen benötigen

Beschleunigen Sie Aufträge mit schnellem beidseitigem Druck.<sup>5</sup>

Drucken Sie Microsoft® Word- und PowerPoint®-Dokumente sowie Adobe®-PDF-Dateien problemlos direkt von Ihrem USB-Laufwerk.<sup>6</sup>

Arbeiten Sie immer produktiv dank eines Displays mit 5,08 cm (2,0 Zoll) Diagonale und einer intuitiven, benutzerfreundlichen Tastatur.

#### Mobiles Drucken für alle Unternehmensanforderungen

Drucken Sie von überall im Büro direkt von Ihrem mobilen Gerät – ohne Zugriff auf das Unternehmensnetzwerk.<sup>8</sup>

Drucken Sie problemlos Dokumente, Fotos und vieles mehr über eine Vielzahl von Smartphones und Tablets.<sup>7</sup>

#### Nahtlose Verwaltung des Druckerbestands

HP PCL 6, HP PCL 5c, HP PS und skalierbare TrueType-Schriften erweitern die Druckoptionen.

Steuern Sie Ihre Druckumgebung zentral – mit HP Web Jetadmin.<sup>9</sup>

Ein gemeinsamer Druckertreiber macht das Drucken so einfach wie nie.<sup>10</sup>



## Beidseitiger Druck

Ermöglicht beidseitiges Drucken, sodass Sie Ihren Papierverbrauch um bis zu 50 % senken können.



## HP ePrint zum Drucken von praktisch überall

Drucken Sie mit HP ePrint von unterwegs Fotos, Dokumente und vieles mehr.<sup>12</sup>

## Mobiles Drucken von überall

Drucken Sie drahtlos über Ihr mobiles Gerät – ohne Wi-Fi-Code oder Kennwort.<sup>11</sup>



## Einfaches mobiles Drucken von HP

Drucken Sie einfach über Ihr Smartphone, Tablet und Notebook – im Büro, zu Hause oder unterwegs.<sup>14</sup>



## 4 separate Tinten

Separate Tinten – Sie müssen nur die Tintenpatrone austauschen, die aufgebraucht ist.

## Ersetzt

Status	Produktname	Auslaufprodukte	Produktnummer
Auslaufprodukte	HP Officejet Pro 8100 ePrinter	07.10.2016	CM752A
Auslaufprodukte	HP Officejet Pro 251 dw Drucker	30.04.2016	CV136A

## Spezifikationen

### Funktionen

Drucken

### Druckgeschwindigkeit Schwarzweiß (ISO)

Bis zu 22 S./Min.

### Druckgeschwindigkeit Farbe (ISO)

Bis zu 18 S./Min.

### Druckgeschwindigkeit schwarzweiß (Entwurf, DIN A4)

Bis zu 34 S./Min.

### Druckgeschwindigkeit Farbe (Entwurf, A4)

Bis zu 34 S./Min.

### Druckgeschwindigkeit Schwarzweiß (ISO, A4)

Bis zu 22 S./Min.<sup>2</sup>

### Druckgeschwindigkeit Farbe (ISO)

Bis zu 18 S./Min.<sup>2</sup>

### Druckgeschwindigkeit Duplex (A4)

Bis zu 12 S./Min.

### Ausgabe der ersten Seite schwarzweiß (A4, betriebsbereit)

Nur 9 Sek.

### Ausgabe der ersten Seite in Farbe (A4, betriebsbereit)

Nur 10 Sek.

### Druckleistung (monatlich, A4)

Bis zu 30.000 Seiten<sup>3</sup>

### Empfohlenes monatliches Druckvolumen

250 bis 1.500 Seiten

**Benutzeranzahl**

1–5 Benutzer

**Drucktechnologie**

Thermischer HP Tintenstrahldruck

**Mitgelieferte Treiber**

Windows PCL 6 Discrete, Mac PS, Windows HP UPD (PCL 6, PS), Linux, UNIX, SAP

**Druckqualität schwarzweiß (optimal)**

Bis zu 1200 x 1200 dpi (optimiert) auf Normalpapier bei 600 x 600 Input-dpi

**Druckqualität in Farbe (optimal)**

Bis zu 2400 x 1200 dpi (optimiert) auf HP Advanced Fotopapier, (600 x 600 Input-dpi)

**Prozessorgeschwindigkeit**

1,2 GHz ARMA9; 600 MHz ARM R4

**Druckersprachen**

HP PCLXL (PCL6), PCL5, natives PDF, HP Postscript Level 3-Emulation

**Anzeigegerät**

MGD (Monochromes Grafikdisplay) mit 5,08 cm (2,0 Zoll) Diagonale; Taktile Tasten

**Druckfarben**

Ja

**Anzahl der Druckpatronen**

4 (je eine für Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb)

**Automatischer Papiersensor**

Ja

**Mac kompatibel**

Ja

**Druckerverwaltung**

HP Web Jetadmin; Integrierter Web-Server; HP UPD-Ressourcenkit für Drucker-Administrator; HP Utility (Mac); HP JetAdvantage Security Manager (optional)

**Sicherheitsmanagement**

SSL/TLS (HTTPS), IPP über TLS; WPA2-Enterprise (kabelgebunden); 802.1x Wireless-Authentifizierung (EAP-TLS, LEAP und PEAP); Pre-Shared-Key-Authentifizierung für Wireless (PSK); Firewall, Konfiguration mit Zertifikaten; Bedienfeldsperre; Kennwortgeschützter integrierter Webserver; Deaktivierung nicht verwendeter Protokolle und Dienste; Syslog; Signierte Firmware; Administratoreinstellungen; Optionaler HP JetAdvantage Security Manager

**HP ePrint-Funktionalität**

Ja

**Funktion für mobiles Drucken**

Apple AirPrint™, Android Druck-Plug-in, Mopria™-Zertifizierung, Google Cloud Print v2.0, HP ePrint<sup>4</sup>

**Wireless-Funktionalität**

Ja, Ethernet, Wi-Fi 802.11b/g/n integriert

**Konnektivität, Standard**

Hi-Speed USB 2.0; integrierte Wired Ethernet 10/100Base-TX (RJ45)-Netzwerktechnologie; Integrierte Wireless 802.11b/g/n-Netzwerktechnologie; Wi-Fi Direct

**Konnektivität, optional**

Unterstützt die folgenden externen Jetdirect Server; Nur Druck: Externer HP Jetdirect en1700 Druckserver (J7988G), externer HP Jetdirect en3700 Fast-Ethernet Druckserver für netzwerkfähige Hi-Speed USB 2.0-Peripheriegeräte (J7942G), externer HP Jetdirect ew2400 802.11b/g Wireless und Fast Ethernet Druckserver (USB 2.0, 10/100Base-TX, 802.11b/g) (J7951G), HP Jetdirect ew2500 802.11b/g Wireless Druckserver (J8021A); Weiteres unterstütztes Zubehör: Apple AirPort Express, Apple AirPort Extreme, Apple Airport Time Capsule

**Netzwerkfähig**

Standard (integriertes Ethernet, WiFi 802.11b/g/n)

**Mindestsystemvoraussetzungen**

Windows® 10, 8.1, 8, 7: 1-GHz-Prozessor mit 32 Bit (x86) oder 64 Bit (x64), 2 GB freier Festplattenspeicher, CD-ROM-/DVD-Laufwerk oder Internetverbindung, USB-Anschluss, Internet Explorer; Windows Vista®: 800-MHz-Prozessor mit 32 Bit (x86), 2 GB freier Festplattenspeicher, CD-ROM/DVD-Laufwerk oder

Internetverbindung, USB-Anschluss, Internet Explorer 8; OS X El Capitan (v10.11), OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9); 1 GB freier Festplattenspeicher; Internetzugriff

#### **Mindestsystemvoraussetzungen für Macintosh**

OS X El Capitan (v10.11), OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9); 1 GB freier Festplattenspeicher; Internetzugriff

#### **Kompatible Betriebssysteme**

Microsoft® Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32 Bit/64 Bit, 2 GB freier Festplattenspeicher, CD-ROM-/DVD-Laufwerk oder Internetverbindung, USB-Anschluss, Microsoft® Internet Explorer; Windows Vista®: nur 32 Bit, 2 GB freier Festplattenspeicher, CD-ROM-/DVD-Laufwerk oder Internetverbindung, USB-Anschluss, Microsoft® Internet Explorer 8; Apple® OS X Yosemite (v10.10) OS X Mavericks (v10.9), OS X Mountain Lion (v10.8); 1 GB freier Festplattenspeicher; Internet erforderlich; USB; Linux (weitere Informationen finden Sie unter <http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html>)

#### **Kompatible Netzwerkbetriebssysteme**

Microsoft® Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32 Bit/64 Bit, 2 GB freier Festplattenspeicher, CD-ROM-/DVD-Laufwerk oder Internetverbindung, USB-Anschluss, Microsoft® Internet Explorer; Windows Vista®: nur 32 Bit, 2 GB freier Festplattenspeicher, CD-ROM-/DVD-Laufwerk oder Internetverbindung, USB-Anschluss, Microsoft® Internet Explorer 8; Apple® OS X Yosemite (v10.10) OS X Mavericks (v10.9), OS X Mountain Lion (v10.8); 1 GB freier Festplattenspeicher; Internet erforderlich; USB; Linux (weitere Informationen finden Sie unter <http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html>)

#### **Speicherkapazität, Standard**

256 MB

#### **Speicherkapazität, maximal**

256 MB DDR3

#### **Papierhandhabung – Papiereingabe, Standard**

250-Blatt-Papierzuführung

#### **Papierzuführungskapazität**

Bis zu 250 Blatt

#### **Maximale Zufuhrkapazität (Blätter)**

Bis zu 250 Blatt

#### **Papierhandhabung – Papierausgabe, Standard**

150-Blatt-Ausgabefach

#### **Ausgabefachkapazität**

Bis zu 150 Blatt

#### **Maximale Ausgabekapazität (Blätter)**

Bis zu 150 Blatt

#### **Finishing der Ausgabe**

Einzelblattzufuhr

#### **Beidseitiger Druck**

Automatisch (Standard)

#### **Papierfächer, Standard**

1

#### **Papierfächer, maximal**

1

#### **Zufuhrfach für Briefumschläge**

Nein

#### **Maximale Zufuhrkapazität (Umschläge)**

Bis zu 30

#### **Unterstützte Medienformate**

Fach 1: A5 (148 x 210 mm); A6-Karte (105 x 148,5 mm); B5 (182 x 257 mm); C5-Umschlag (162 x 229 mm); C6-Umschlag (114 x 62 mm); DL-Umschlag (110 x 220 mm); Karteikarte (76,2 x 127 mm, 102 x 152 mm, 127 x 203 mm); Fotomedien (A) (216 x 279 mm); Fotomedien (A4) (210 x 297 mm); Fotomedien mit Abreißlasche (102 x 152 mm, 102 x 203 mm); Fotomedien (102 x 152 mm); Fotomedien (76,2 x 127 mm); Broschüre (A & A4); Etiketten (A & A4); Benutzerdefinierte Medienformate, 76,2 bis 216 mm breit und 127 bis 356 mm lang

#### **Medienformate, einstellbar**

Fach 1: 76 x 127 bis 216 x 356 mm

### **Medientypen**

Normalpapier, HP EcoFFICIENT, HP Premium Präsentationspapier matt (120 g), HP Broschürenpapier mit Dreifachfaltung glänzend (180 g), HP Broschürenpapier matt (180 g), HP Broschürenpapier glänzend (180 g), HP Advanced Fotopapiere, leicht (60-74 g), mittelschwer (85-95 g), Karton, schweres Normalpapier, Briefkopfpapier

### **Gewicht Druckmedien, empfohlen**

60 bis 105 g/m<sup>2</sup> (Normal); 220 bis 300 g/m<sup>2</sup> (Fotopapier); 75 bis 90 g/m<sup>2</sup> (Briefumschlag); 163 bis 200 g/m<sup>2</sup> (Karte)

### **Gewicht Druckmedien, unterstützt**

60 bis 105 g/m<sup>2</sup> (Normal); 220 bis 300 g/m<sup>2</sup> (Fotopapier); 75 bis 90 g/m<sup>2</sup> (Briefumschlag); 163 bis 200 g/m<sup>2</sup> (Karte)

### **Randloser Druck**

Ja, randlos für A4

### **Stromversorgung**

Eingangsspannung: 100 bis 240 V Wechselstrom (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)

### **Netzteiltyp**

Eingebautes Netzteil

### **Typischer Stromverbrauch (TEC) – Nummer**

0,22 kWh/Woche

### **ENERGY-STAR-zertifiziert**

Nein

### **Temperaturbereich bei Betrieb**

5 bis 40 °C

### **Luftfeuchtigkeitsbereich im Betrieb**

20 bis 80 % rF

### **Mindestabmessungen (B x T x H)**

496 x 420 x 203 mm

### **Maximale Abmessungen (B x T x H)**

496 x 580 x 203 mm

### **Gewicht**

8,62 kg

### **UPC-Nummer**

(A81) 889899137529; (ABT) 889899137536

### **Paketabmessungen (B x T x H)**

567 x 300 x 487 mm

### **Paketgewicht**

11,37 kg

### **Herkunftsland**

Hergestellt in China

### **Lieferumfang**

HP OfficeJet Pro 8210 Drucker; Setup für HP 953 Schwarz Tintenpatrone (ca. 1.000 Seiten); HP 953 Cyan Setup-Tintenpatrone, HP 953 Magenta Setup-Tintenpatrone, HP 953 Gelb Setup-Tintenpatrone: gemeinsame Reichweite (ca. 640 Seiten); CD-ROM; Installationsposter; Kurzanleitung; Netzkabel

### **Mit Kabel**

Nein, USB-Kabel wird separat angeboten

### **Ersatzkassetten**

HP 953 Schwarz OfficeJet Tintenpatrone (ca. 1.000 Seiten); HP 953 Cyan OfficeJet Tintenpatrone; HP 953 Magenta OfficeJet Tintenpatrone; HP 953 Gelb OfficeJet Tintenpatrone: gemeinsame Reichweite (ca. 700 Seiten); HP 953XL Schwarz OfficeJet Tintenpatrone (ca. 2.000 Seiten); HP 953XL Cyan OfficeJet Tintenpatrone; HP 953XL Magenta OfficeJet Tintenpatrone; HP 953XL Gelb OfficeJet Tintenpatrone: gemeinsame Reichweite (ca. 1.600 Seiten)

### **Mitgelieferte Software**

HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet

## Garantie

3 Jahre kommerzielle Garantie auf Hardware, nach Registrierung innerhalb von 60 Tagen ab Kaufdatum (siehe [www.hp.com/eu/3yearwarranty](http://www.hp.com/eu/3yearwarranty)); Support im Web rund um die Uhr; Telefonischer Support während der Geschäftszeiten innerhalb der Garantiefrist

## Überblick

- Einsparungen basierend auf dem HP Instant Ink Serviceplan für 300 Seiten mit Einsparungen von bis zu 80% (Einsparungen von bis zu 75% bei einem Serviceplan für 100 Seiten bzw. von bis zu 70% bei einem Serviceplan für 50 Seiten), basierend auf 12 Monaten und Nutzung der gesamten Seitenanzahl des Plans (ohne Erwerb zusätzlicher Seitenkontingente). Vergleichswert sind die durchschnittlichen Kosten pro Seite (CPP) beim Drucken von Seiten gemäß ISO/IEC 24711 auf ausgewählten Farbtintenstrahldruckern unter 200 £ mit Standard-Tintenpatronen (wie im IDC-Bericht vom Q2 2015 spezifiziert). Die Details der Erhebung basieren auf den Herstellerpreisen für Verbrauchsmaterial gemäß GfK vom Juni 2015 und den Seitenreichweiten, die im Oktober 2015 auf den Webseiten der Originalhersteller angegeben waren. Weitere Details siehe [hp.com/go/ukcompare](http://hp.com/go/ukcompare). Alle Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Die Seitenreichweiten nach ISO basieren auf kontinuierlichem Drucken im Standardmodus. Die tatsächlichen Einsparungen können variieren – abhängig von der Anzahl der tatsächlich pro Monat gedruckten Seiten und deren Inhalt. Weitere Informationen zu den ISO-Standards siehe [hp.com/go/pageyield](http://hp.com/go/pageyield).
- Vom Drucker bei Bedarf bestellt, Internetverbindung beim Kunden erforderlich. Verfügbarkeit variiert in Ausnahmefällen möglicherweise. Expressbestellung verfügbar über den Supportservice unter [hp.com/go/instantsupport](http://hp.com/go/instantsupport) oder telefonisch unter 0207 660 0596, falls Sie mehr Tinte als erwartet verbrauchen.
- Der erste Satz von ISO-Testseiten bleibt unberücksichtigt. Details unter <http://www.hp.com/go/printerclaims>.
- Microsoft und PowerPoint sind in den USA eingetragene Marken der Microsoft Unternehmensgruppe. Funktion ist in Microsoft Word und PowerPoint 2003 und höher verfügbar. Nur lateinische Schriftarten werden unterstützt.
- Wireless-Betrieb ist nur im 2,4-GHz-Modus möglich. Eine App oder Software sowie eine HP ePrint Kontoregistrierung sind unter Umständen ebenfalls erforderlich. Für einige Funktionen muss optionales Zubehör erworben werden. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- Das mobile Gerät muss vor dem Drucken direkt mit dem Wi-Fi Direct®-Signal eines Wi-Fi Direct-fähigen All-in-One-Geräts oder Druckers verbunden werden. Je nach mobilem Gerät kann auch eine App oder ein Treiber erforderlich sein. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi Direct ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance®.
- HP Web Jetadmin kann ohne Zusatzkosten hier heruntergeladen werden: <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
- Der HP Universal Print Driver kann unter <http://www.hp.com/go/upd> kostenlos heruntergeladen werden.
- Basierend auf der internen Untersuchung von Mitbewerberangeboten von HP (Device Security Comparison, Januar 2015) und dem Solutions Report zu HP JetAdvantage Security Manager 2.1 von Buyers Laboratory LLC, Februar 2015. Muss separat erworben werden. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/securitymanager>.
- Das mobile Gerät muss vor dem Drucken direkt mit dem drahtlosen Netzwerk eines Wireless Direct-fähigen Druckers verbunden werden. Je nach mobilem Gerät kann auch eine App oder ein Treiber erforderlich sein. Die Wireless-Leistung ist abhängig von der physischen Umgebung und der Entfernung zum Zugangspunkt im Drucker.
- Erfordert eine Internetverbindung zu einem HP ePrint-fähigen Drucker. Für den Drucker ist eine ePrint Kontoregistrierung erforderlich. App oder Software möglicherweise erforderlich. Wireless-Betrieb ist nur im 2,4-GHz-Modus möglich. Druck- und Verbindungsgeschwindigkeiten können variieren. Die Wireless-Breitbandnutzung erfordert einen separaten Servicevertrag für mobile Geräte. Informationen zur Abdeckung und Verfügbarkeit in Ihrer Region erhalten Sie von Ihrem Serviceanbieter. Weitere Informationen finden Sie unter [hp.com/go/mobileprinting](http://hp.com/go/mobileprinting).
- Das mobile Gerät benötigt einen WLAN-Access Point und eine Internetverbindung. Die steuerbaren Funktionen können je nach Betriebssystem des mobilen Geräts variieren. Zur Erstellung von Scans oder Kopien müssen sich das mobile Gerät und der Drucker im selben Wireless-Netzwerk befinden oder es muss eine direkte Wireless-Verbindung zwischen dem Gerät und dem Drucker bestehen. Das mobile Scannen setzt voraus, dass die Kamera des Geräts eine Auflösung von mindestens 5 Megapixeln sowie eine Autofokussfunktion bietet.

## Spezifikationen

- Die Geschwindigkeitsangaben basieren auf aktuellen, branchenüblichen Testverfahren.
- HP empfiehlt, dass die Anzahl der pro Monat gedruckten Seiten innerhalb des angegebenen Bereichs für die optimale Geräteleistung liegt. Diese Empfehlung basiert auf Faktoren wie den Austauschintervallen von Verbrauchsmaterialien.
- Die Wireless-Leistung ist abhängig von der physischen Umgebung und der Entfernung zum Access Point. Wireless-Betrieb ist nur mit 2,4-GHz- Routern möglich, direkter Wireless-Betrieb ausgenommen. Für direkten Wireless-Betrieb ist es u. U. erforderlich, Treiber oder Apps zu installieren und eine Verbindung zum Wireless-fähigen mobilen Gerät oder PC herzustellen. Die Wireless-Funktionalität kann je nach Computer und mobilem Betriebssystem variieren, nähere Informationen unter <http://www.hpconnected.com>. HP ePrint erfordert Folgendes: Kontoregistrierung, HP ePrint-fähiger Drucker, Internetverbindung, WLAN-fähiges mobiles Gerät oder Computer mit Internetverbindung und E-Mail-Funktion. Für die Einrichtung oder Nutzung der Internetverbindung fallen möglicherweise Gebühren externer Anbieter an. Druck- und Verbindungsgeschwindigkeiten können variieren. AirPrint unterstützt OS X® Lion, OS X® Mountain Lion und die folgenden Geräte unter iOS 4.2 oder höher: iPad®, iPhone® (3GS oder höher), iPod touch® (3. Generation oder höher). Der Drucker muss mit dem gleichen Netzwerk verbunden sein wie das OS X- oder iOS-Gerät. AirPrint, das AirPrint-Logo, iPad, iPhone und iPod touch sind Marken von Apple® Inc. Windows ist eine Marke der Microsoft-Unternehmensgruppe. BlackBerry®-Namen und -Logos sind Eigentum von Research In Motion Limited. Android ist eine Marke von Google Inc.

## Detallierte Spezifikationen

---

84433210000

### **Abmessungen (B x T x H), Fußnotenziffer**

[5]

### **Abmessungen mit hoch geklappten Fächern (B x T x H)**

496 x 420 x 203 mm

### **Anschlüsse**

1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Ethernet; 1 WiFi 802.11b/g/n

### **Anzahl der Druckpatronen**

4 (je eine für Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb)

### **Anzeigegerät**

MGD (Monochromes Grafikdisplay) mit 5,08 cm (2,0 Zoll) Diagonale; Taktile Tasten

### **Ausgabe der ersten Seite in Farbe (A4, betriebsbereit)**

Nur 10 Sek.

### **Ausgabe der ersten Seite schwarzweiß (A4, betriebsbereit)**

Nur 9 Sek.

### **Ausgabe der ersten Seite, Fußnotenziffer**

[1]

### **Ausgabefachkapazität**

Bis zu 150 Blatt

### **Automatischer Papiersensor**

Ja

### **Bedienfeld**

Monochromes Grafikdisplay mit hoher Auflösung, 5,08 cm (2,0 Zoll) Diagonale; 2 LEDs (Wireless, ePrint); 9 Tasten

### **Beidseitiger Druck**

Automatisch (Standard)

### **Benutzeranzahl**

1–5 Benutzer

### **Codename**

Tesla

### **Copyright-Hinweis**

Das Produkt kann sich von den gezeigten Abbildungen unterscheiden. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Die enthaltenen Informationen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Garantien für HP Produkte und Services werden ausschließlich in der entsprechenden, zum Produkt bzw. Service gehörigen Garantieerklärung beschrieben. Die hier enthaltenen Informationen stellen keine zusätzliche Garantie dar. HP haftet nicht für hierin enthaltene technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen.

### **Datenblatt – Foto 5**

Publication logos/2-sided printing\_icon.JPG

### **Datenblatt Foto 1**

Publication photos/HP Officejet Pro 8210 Printer\_ii\_main.jpg

### **Datenblatt Foto 2**

Publication photos/HP Officejet Pro 8210 Printer\_secondary1.JPG

### **Druckersprachen**

HP PCLXL (PCL6), PCL5, natives PDF, HP Postscript Level 3-Emulation

### **Druckerverwaltung**

HP Web Jetadmin; Integrierter Web-Server; HP UPD-Ressourcenkit für Drucker-Administrator; HP Utility (Mac); HP JetAdvantage Security Manager (optional)

### **Druckfarben**

Ja

**Druckfarben maximal**

4

**Druckgeschwindigkeit (A4/Letter), Fußnotenziffer**

[2]

**Druckgeschwindigkeit Duplex (A4)**

Bis zu 12 S./Min.

**Druckgeschwindigkeit Farbe (Entwurf, A4)**

Bis zu 34 S./Min.

**Druckgeschwindigkeit Farbe (ISO)**

Bis zu 18 S./Min.

**Druckgeschwindigkeit Farbe (ISO)**

Bis zu 18 S./Min.

**Druckgeschwindigkeit schwarzweiß (Entwurf, DIN A4)**

Bis zu 34 S./Min.

**Druckgeschwindigkeit Schwarzweiß (ISO)**

Bis zu 22 S./Min.

**Druckgeschwindigkeit Schwarzweiß (ISO, A4)**

Bis zu 22 S./Min.

**Druckgeschwindigkeit schwarzweiß (optimal, DIN A4)**

Bis zu 4 S./Min.

**Druckleistung (monatlich, A4)**

Bis zu 30.000 Seiten

**Druckqualität in Farbe (optimal)**

Bis zu 2400 x 1200 dpi (optimiert) auf HP Advanced Fotopapier, (600 x 600 Input-dpi)

**Druckqualität schwarzweiß (optimal)**

Bis zu 1200 x 1200 dpi (optimiert) auf Normalpapier bei 600 x 600 Input-dpi

**Drucktechnologie**

Ink

**Drucktechnologie**

Thermischer HP Tintenstrahldruck

**Druckvolumen, Fußnotenziffer**

[3]

**Empfohlene Macintosh-Systemanforderungen**

Apple® Mac OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9), OS X Mountain Lion (v10.8): 1 GB freier Festplattenspeicher, Internet, USB

**Empfohlene Systemvoraussetzungen**

Windows® 10, 8.1, 8, 7: 1-GHz-Prozessor mit 32 Bit (x86) oder 64 Bit (x64), 2 GB freier Festplattenspeicher, CD-ROM-/DVD-Laufwerk oder Internetverbindung, USB-Anschluss, Internet Explorer; Windows Vista®: 800-MHz-Prozessor mit 32 Bit (x86), 2 GB freier Festplattenspeicher, CD-ROM/DVD-Laufwerk oder Internetverbindung, USB-Anschluss, Internet Explorer 8; OS X El Capitan (v10.11), OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9); 1 GB freier Festplattenspeicher; Internetzugriff

**Empfohlener Temperaturbereich bei Betrieb**

15 bis 30 °C

**Empfohlenes monatliches Druckvolumen**

250 bis 1.500 Seiten

**ENERGY-STAR-zertifiziert**

Nein

**Entspricht dem Blauen Engel**

Nein; Weitere Informationen hierzu finden Sie im Dokument „ECI“.

**Ersatzkassetten**

HP 953 Schwarz OfficeJet Tintenpatrone (ca. 1.000 Seiten); HP 953 Cyan OfficeJet Tintenpatrone; HP 953 Magenta OfficeJet Tintenpatrone; HP 953 Gelb OfficeJet Tintenpatrone: gemeinsame Reichweite (ca. 700

Seiten); HP 953XL Schwarz OfficeJet Tintenpatrone (ca. 2.000 Seiten); HP 953XL Cyan OfficeJet Tintenpatrone; HP 953XL Magenta OfficeJet Tintenpatrone; HP 953XL Gelb OfficeJet Tintenpatrone: gemeinsame Reichweite (ca. 1.600 Seiten)

**Farbe(n) für Druckverbrauchsmaterialien**

Schwarz, cyan, magenta, gelb

**Finishing der Ausgabe**

Einzelblattzufuhr

**Foto (Produktfoto, jpg, 190x170)**

Printers and Multifunction/HP-OfficeJet-Pro-8210-Printer-series\_190x170.jpg

**Foto (Produktfoto, jpg, 70x100)**

Printers and Multifunction/HP-OfficeJet-Pro-8210-Printer-series\_70x100.jpg

**Fotohandy – Beschreibung**

Direkter Foto- oder PDF-Druck von Smartphones über AP/STA mithilfe von mobilen Apps (z. B. Android iPrint App) oder natives iOS (z. B. iPhone®); ePrint über Cloudserver

**Fotohandy unterstützt**

Ja

**Funktion für mobiles Drucken**

Apple AirPrint™, Android Druck-Plug-in, Mopria™-Zertifizierung, Google Cloud Print v2.0, HP ePrint

**Funktion für mobiles Drucken, Fußnotenziffer**

[4]

**Funktionen**

Drucken

**Garantie**

3 Jahre kommerzielle Garantie auf Hardware, nach Registrierung innerhalb von 60 Tagen ab Kaufdatum (siehe [www.hp.com/eu/3yearwarranty](http://www.hp.com/eu/3yearwarranty)); Support im Web rund um die Uhr; Telefonischer Support während der Geschäftszeiten innerhalb der Garantiefrist

**Geräuschemission (aktiv, Drucken)**

6,8 B(A) (Standardpapier, monochrom, Normalmodus)

**Geschwindigkeit**

Druckgeschwindigkeit bis zu 22 S./Min. in Schwarzweiß und 18 S./Min. in Farbe

**Gewicht**

8,62 kg

**Gewicht (metrisch), Fußnotenziffer**

[6]

**Gewicht Druckmedien, empfohlen**

60 bis 105 g/m<sup>2</sup> (Normal); 220 bis 300 g/m<sup>2</sup> (Fotopapier); 75 bis 90 g/m<sup>2</sup> (Briefumschlag); 163 bis 200 g/m<sup>2</sup> (Karte)

**Gewicht Druckmedien, unterstützt**

60 bis 105 g/m<sup>2</sup> (Normal); 220 bis 300 g/m<sup>2</sup> (Fotopapier); 75 bis 90 g/m<sup>2</sup> (Briefumschlag); 163 bis 200 g/m<sup>2</sup> (Karte)

**Herkunftsland**

Hergestellt in China

**HP Auto Wireless-Verbindungen**

Ja

**HP ePrint-Funktionalität**

Ja

**Instant Ink**

Ja

**Kompatible Betriebssysteme**

Microsoft® Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32 Bit/64 Bit, 2 GB freier Festplattenspeicher, CD-ROM-/DVD-Laufwerk oder Internetverbindung, USB-Anschluss, Microsoft® Internet Explorer; Windows Vista®: nur 32 Bit, 2 GB freier Festplattenspeicher, CD-ROM-/DVD-Laufwerk oder Internetverbindung, USB-Anschluss, Microsoft® Internet Explorer 8; Apple® OS X Yosemite (v10.10) OS X Mavericks (v10.9), OS X Mountain Lion (v10.8); 1 GB freier Festplattenspeicher; Internet erforderlich; USB; Linux (weitere Informationen finden Sie unter

<http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html>)

#### **Kompatible Betriebssysteme**

Microsoft® Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32 Bit/64 Bit, 2 GB freier Festplattenspeicher, CD-ROM-/DVD-Laufwerk oder Internetverbindung, USB-Anschluss, Microsoft® Internet Explorer; Windows Vista®: nur 32 Bit, 2 GB freier Festplattenspeicher, CD-ROM-/DVD-Laufwerk oder Internetverbindung, USB-Anschluss, Microsoft® Internet Explorer 8; Apple® OS X Yosemite (v10.10) OS X Mavericks (v10.9), OS X Mountain Lion (v10.8); 1 GB freier Festplattenspeicher; Internet erforderlich; USB; Linux (weitere Informationen finden Sie unter <http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html>)

#### **Konnektivität, optional**

Unterstützt die folgenden externen Jetdirect Server; Nur Druck: Externer HP Jetdirect en1700 Druckserver (J7988G), externer HP Jetdirect en3700 Fast-Ethernet Druckserver für netzwerkfähige Hi-Speed USB 2.0-Peripheriegeräte (J7942G), externer HP Jetdirect ew2400 802.11b/g Wireless und Fast Ethernet Druckserver (USB 2.0, 10/100Base-TX, 802.11b/g) (J7951G), HP Jetdirect ew2500 802.11b/g Wireless Druckserver (J8021A); Weiteres unterstütztes Zubehör: Apple AirPort Express, Apple AirPort Extreme, Apple AirPort Time Capsule

#### **Konnektivität, Standard**

Hi-Speed USB 2.0; integrierte Wired Ethernet 10/100Base-TX (RJ45)-Netzwerktechnologie; Integrierte Wireless 802.11b/g/n-Netzwerktechnologie; Wi-Fi Direct

#### **Lagertemperatur**

-40 bis 60° C

#### **Lieferumfang**

HP OfficeJet Pro 8210 Drucker; Setup für HP 953 Schwarz Tintenpatrone (ca. 1.000 Seiten); HP 953 Cyan Setup-Tintenpatrone, HP 953 Magenta Setup-Tintenpatrone, HP 953 Gelb Setup-Tintenpatrone: gemeinsame Reichweite (ca. 640 Seiten); CD-ROM; Installationsposter; Kurzanleitung; Netzkabel

#### **Luftfeuchtigkeit bei Lagerung**

0 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) bei einer Temperatur von 60 °C

#### **Luftfeuchtigkeitsbereich im Betrieb**

15 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit

#### **Luftfeuchtigkeitsbereich im Betrieb**

20 bis 80 % rF

#### **Mac kompatibel**

Ja

#### **Maximale Abmessungen (B x T x H)**

496 x 580 x 203 mm

#### **Maximale Ausgabekapazität (Blätter)**

Bis zu 150 Blatt

#### **Maximale Ausgabekapazität (Etiketten)**

Bis zu 60 Blatt

#### **Maximale Ausgabekapazität (Fotopapier)**

Bis zu 50 Blatt

#### **Maximale Ausgabekapazität (Karten)**

Bis zu 65 Karten

#### **Maximale Ausgabekapazität (Umschläge)**

Bis zu 25 Briefumschläge

#### **Maximale Zufuhrkapazität (4 x 6 Fotos)**

Bis zu 50 Blatt

#### **Maximale Zufuhrkapazität (Blätter)**

Bis zu 250 Blatt

#### **Maximale Zufuhrkapazität (Etiketten)**

Bis zu 50 Blatt

#### **Maximale Zufuhrkapazität (Fotopapier)**

Bis zu 50 Blatt

#### **Maximale Zufuhrkapazität (Fotos 10 x 15 cm)**

Bis zu 50 Blatt

**Maximale Zufuhrkapazität (Karten)**

Bis zu 50 Blatt

**Maximale Zufuhrkapazität (Umschläge)**

Bis zu 30

**Medienformat, Fach 1**

A5 (148 x 210 mm); A6-Karte (105 x 148,5 mm); C5-Umschlag (162 x 229 mm); C6-Umschlag (114 x 62 mm); DL-Umschlag (110 x 220 mm); Karteikarte (76,2 x 127 mm, 102 x 152 mm, 127 x 203 mm); Fotomedien (A) (216 x 279 mm); Fotomedien (A4) (210 x 297 mm); Fotomedien mit Abreißlasche (102 x 152 mm, 102 x 203 mm); Fotomedien (102 x 152 mm); Fotomedien (76,2 x 127 mm); Broschüre (A & A4); Benutzerdefinierte Medienformate, 76,2 bis 216 mm breit und 127 bis 356 mm lang

**Medienformate, einstellbar**

Fach 1: 76 x 127 bis 216 x 356 mm

**Mediengewicht (Einschub 1)**

Fach 1: 60 bis 105 g/m<sup>2</sup> (Normal); 220 bis 300 g/m<sup>2</sup> (Fotopapier); 75 bis 90 g/m<sup>2</sup> (Briefumschlag); 163 bis 200 g/m<sup>2</sup> (Karte)

**Medientyp und Kapazität, Fach 1**

Normalpapier: bis zu 250 Blatt; Fotopapier: bis zu 50 Blatt; Etiketten: bis zu 50 Blatt; Briefumschläge: bis zu 30 Blatt; Karte: bis zu 50 Blatt

**Medientypen**

Normalpapier, HP EcoFFICIENT, HP Premium Präsentationspapier matt (120 g), HP Broschürenpapier mit Dreifachfaltung glänzend (180 g), HP Broschürenpapier matt (180 g), HP Broschürenpapier glänzend (180 g), HP Advanced Fotopapiere, leicht (60-74 g), mittelschwer (85-95 g), Karton, schweres Normalpapier, Briefkopfpapier

**Mindestabmessungen (B x T x H)**

496 x 420 x 203 mm

**Mindestsystemvoraussetzungen**

Windows® 10, 8.1, 8, 7: 1-GHz-Prozessor mit 32 Bit (x86) oder 64 Bit (x64), 2 GB freier Festplattenspeicher, CD-ROM-/DVD-Laufwerk oder Internetverbindung, USB-Anschluss, Internet Explorer; Windows Vista®: 800-MHz-Prozessor mit 32 Bit (x86), 2 GB freier Festplattenspeicher, CD-ROM/DVD-Laufwerk oder Internetverbindung, USB-Anschluss, Internet Explorer 8; OS X El Capitan (v10.11), OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9); 1 GB freier Festplattenspeicher; Internetzugriff

**Mindestsystemvoraussetzungen für Macintosh**

OS X El Capitan (v10.11), OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9); 1 GB freier Festplattenspeicher; Internetzugriff

**Mit Kabel**

Nein, USB-Kabel wird separat angeboten

**Mitgelieferte Software**

HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet

**Mitgelieferte Treiber**

Windows PCL 6 Discrete, Mac PS, Windows HP UPD (PCL 6, PS), Linux, UNIX, SAP

**Netzteiltyp**

Eingebautes Netzteil

**Netzwerkfähig**

Standard (integriertes Ethernet, WiFi 802.11b/g/n)

**Netzwerkfunktionen**

Standard (integriertes Ethernet und Wi-Fi 802.11b/g/n)

**Paketabmessungen (B x T x H)**

567 x 300 x 487 mm

**Paketgewicht**

11,37 kg

**Papierfächer, maximal**

1

**Papierfächer, Standard**

1

**Papierhandhabung – Papierausgabe, Standard**

150-Blatt-Ausgabefach

**Papierhandhabung – Papiereingabe, Standard**

250-Blatt-Papierzuführung

**Papierzuführungskapazität**

Bis zu 250 Blatt

**PictBridge – Beschreibung**

Nein

**PictBridge Unterstützung**

Nein

**Prozessorgeschwindigkeit**

1,2 GHz ARM A9; 600 MHz ARM R4

**Publikationsnummer des Datenblatts**

4AA6-4373

**Randloser Druck**

Ja, randlos für A4

**Schalldruckpegel**

55 dB(A) (Standardpapier, monochrom, Normalmodus)

**Seitenreichweite (Setup-Tintenpatronen)**

~1000 pages black, ~540 pages tri-color

**Services (Care Pack)**

UG198E HP Care Pack mit Standard-Austauschservice für OfficeJet Drucker, 3 Jahre; UG075E HP Care Pack mit Austauschservice am nächsten Arbeitstag für OfficeJet Drucker, 3 Jahre; UG248E HP Care Pack Support mit Rückgabeservice für OfficeJet Drucker, 3 Jahre; (UG198E: alle EMEA-Länder außer Mittlerer Osten, Afrika, Südafrika, Israel, Türkei, UG075E: Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Italien, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, Slowakei, Spanien, Tschechien, Ungarn, UG248E: Mittlerer Osten, Afrika, Südafrika, Israel, Türkei)

**Sicherheit**

Entspricht EN 60950/IEC 60950 (International), EU LVD, CE (Europäische Union), GOST (Russland)

**Sicherheitsmanagement**

SSL/TLS (HTTPS), IPP über TLS; WPA2-Enterprise (kabelgebunden); 802.1x Wireless-Authentifizierung (EAP-TLS, LEAP und PEAP); Pre-Shared-Key-Authentifizierung für Wireless (PSK); Firewall, Konfiguration mit Zertifikaten; Bedienfeldsperre; Kennwortgeschützter integrierter Webserver; Deaktivierung nicht verwendeter Protokolle und Dienste; Syslog; Signierte Firmware; Administratoreinstellungen; Optionaler HP JetAdvantage Security Manager

**Speicherkapazität, maximal**

256 MB DDR3

**Speicherkapazität, Standard**

256 MB

**Standardausgabekapazität (Briefumschläge)**

Bis zu 25 Briefumschläge

**Standardausgabekapazität (Etiketten)**

Bis zu 60 Blatt

**Standardausgabekapazität (Karten)**

Bis zu 65 Karten

**Standardmedienformate (Duplex)**

DIN A4, DIN B5 (JIS)

**Standardzufuhrkapazität (Briefumschläge)**

Bis zu 30

**Standardzufuhrkapazität (Karten)**

Bis zu 50 Blatt

**Stromverbrauch, Fußnotenziffer**

[7]

**Stromversorgung**

Eingangsspannung: 100 bis 240 V Wechselstrom (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)

**Submarkenname**

OfficeJet Pro

**Support für Speichergeräte und Direktdruck**

Speichergeräte werden nicht unterstützt

**Technische Spezifikationen, Fußnotenziffer**

[1] Nach der ersten Seite oder nach einer Reihe von ISO-Testseiten. Einzelheiten unter <http://www.hp.com/go/printerclaims>

**Technische Spezifikationen, Fußnotenziffer**

[2] Die Geschwindigkeitsangaben basieren auf aktuellen, branchenüblichen Testverfahren.

**Technische Spezifikationen, Fußnotenziffer**

[3] HP empfiehlt, dass die Anzahl der pro Monat gedruckten Seiten innerhalb des angegebenen Bereichs für die optimale Geräteleistung liegt. Diese Empfehlung basiert auf Faktoren wie den Austauschintervallen von Verbrauchsmaterialien.

**Technische Spezifikationen, Fußnotenziffer**

[4] Die Wireless-Leistung ist abhängig von der physischen Umgebung und der Entfernung zum Access Point. Wireless-Betrieb ist nur mit 2,4-GHz-Routern möglich, direkter Wireless-Betrieb ausgenommen. Für direkten Wireless-Betrieb ist es u. U. erforderlich, Treiber oder Apps zu installieren und eine Verbindung zum Wireless-fähigen mobilen Gerät oder PC herzustellen. Die Wireless-Funktionalität kann je nach Computer und mobilem Betriebssystem variieren, nähere Informationen unter <http://www.hpconnected.com>. HP ePrint erfordert Folgendes: Kontoregistrierung, HP ePrint-fähiger Drucker, Internetverbindung, WLAN-fähiges mobiles Gerät oder Computer mit Internetverbindung und E-Mail-Funktion. Für die Einrichtung oder Nutzung der Internetverbindung fallen möglicherweise Gebühren externer Anbieter an. Druck- und Verbindungsgeschwindigkeiten können variieren. AirPrint unterstützt OS X<sup>®</sup> Lion, OS X<sup>®</sup> Mountain Lion und die folgenden Geräte unter iOS 4.2 oder höher: iPad<sup>®</sup>, iPhone<sup>®</sup> (3GS oder höher), iPod touch<sup>®</sup> (3. Generation oder höher). Der Drucker muss mit dem gleichen Netzwerk verbunden sein wie das OS X- oder iOS-Gerät. AirPrint, das AirPrint-Logo, iPad, iPhone und iPod touch sind Marken von Apple<sup>®</sup> Inc. Windows ist eine Marke der Microsoft-Unternehmensgruppe. BlackBerry<sup>®</sup>-Namen und -Logos sind Eigentum von Research In Motion Limited. Android ist eine Marke von Google Inc.

**Technische Spezifikationen, Fußnotenziffer**

[5] Abmessungen variieren je nach Konfiguration

**Technische Spezifikationen, Fußnotenziffer**

[6] Gewicht variiert je nach Konfiguration

**Technische Spezifikationen, Fußnotenziffer**

[7] Die Anforderungen für die Stromversorgung sind von dem Land bzw. der Region abhängig, in dem/der der Drucker verkauft wird. Ändern Sie nicht die Betriebsspannung. Dadurch wird der Drucker beschädigt und die Produktgarantie verfällt.

**Technologie mit Energieersparnis**

Zeitplan an und Zeitplan aus

**Technologielogo, Druck 1**

Publication logos/windows 10\_logo\_EMEA.jpg

**Technologielogo, Druck 2**

Publication logos/MacColour.jpg

**Technologielogo, Druck 3**

Publication logos/Energy Star\_NEW.jpg

**Technologielogo, Druck 4**

Publication logos/USBhiColour.jpg

**Technologielogo, Druck 5**

Publication logos/WiFi.jpg

**Temperaturbereich bei Betrieb**

5 bis 40 °C

**Tintentyp**

Pigmentierte Tinte (schwarz und farbig)

**Typischer Stromverbrauch (TEC) – Nummer**

0,22 kWh/Woche

**UNSPSC-Code**

43212104

**Unterstützte Medienformate**

Fach 1: A5 (148 x 210 mm); A6-Karte (105 x 148,5 mm); B5 (182 x 257 mm); C5-Umschlag (162 x 229 mm); C6-Umschlag (114 x 62 mm); DL-Umschlag (110 x 220 mm); Karteikarte (76,2 x 127 mm, 102 x 152 mm, 127 x 203 mm); Fotomedien (A) (216 x 279 mm); Fotomedien (A4) (210 x 297 mm); Fotomedien mit Abreißlasche (102 x 152 mm, 102 x 203 mm); Fotomedien (102 x 152 mm); Fotomedien (76,2 x 127 mm); Broschüre (A & A4); Etiketten (A & A4); Benutzerdefinierte Medienformate, 76,2 bis 216 mm breit und 127 bis 356 mm lang

**Unterstützte Medienformate, wichtig**

10 x 15 cm; A4; Umschläge

**Unterstützte Medienformate, wichtig**

4 x 6 Zoll; Letter; Legal; Umschläge

**Unterstützte Netzwerkprotokolle**

Unterstützte IPP-Netzwerkprotokollkonfigurationen, (IPv4, IPv6); ARP (veraltetes Standard-IP); BOOTP; SMTP-Client; LLMNR; Bonjour; LP/APIPA (Auto IP); NetBIOS/WINS; LPR(SLP)/LPD; Custom Raw Port/Port9100; DNS Resolver; mDNS; SNMPv1; SNMP v3 @VR3; Web Services Discovery; Web Services Print; DHCP-Optionen: 81/RFC4702/RFC4704, 12-Hostname; 44; Syslog; Firewall; SSL/TLS (HTTPS); Integrierter Webserver mit Kennwortschutz; Aktivieren/Deaktivieren von Netzwerkanschlüssen und Gerätefunktionen; 802.1x Wireless-Authentifizierung (EAP-TLS, LEAP und PEAP)

**UPC-Nummer**

(A81) 889899137529; (ABT) 889899137536

**Weitere Informationen zu HP**

<http://www.hp.com>

**Weitere Informationen zu HP in den Ländern**

<http://www.hp.com/de>

**Wichtigste Merkmale**

Beidseitiger Druck

**Wireless**

802.11b/g/n

**Wireless-Funktionalität**

Ja, Ethernet, Wi-Fi 802.11b/g/n integriert

**Zielbenutzer und Druckvolumen**

Für Gruppen mit bis zu 5 Benutzern; Druckt bis zu 1.500 Seiten pro Monat

**Zufuhrfach für Briefumschläge**

Nein

*© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Änderungen der hierin enthaltenen Informationen sind ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Die einzigen Garantieansprüche für HP Produkte und Services sind in den Garantieerklärungen festgehalten, die diesen Produkten und Services beiliegen. Aus dem vorliegenden Dokument sind keine weiter reichenden Garantieansprüche abzuleiten. HP haftet nicht für technische oder redaktionelle Fehler und Auslassungen in diesem Dokument.*